

Numer zapytania	Z407/4/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA , TELNU , ATETYLENU
Kupiec prowadzący:	Gierszewska-Tyma, Maria
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-12-15 14:48:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-12-15 14:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-18 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-15 15:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

PROSZE O PRZEDSTAWOENIE OFERTY NA WĄŻ WG WYTYCZNYCH :

WĘŻE DO TLENU I ACETYLENU W ODCINKACH 50M

WĄŻ DO POWIETRZA MUSI BYC W ODCINKACH JAK NAJDŁUŻSZYCH MINIMUM 50MB

NIE OFEROWAĆ INNYCH WĘŻY

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	WĄŻ GUMOWY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA FI 25, 10 BAR, CZARNY SEMPERIT PLW20		300	mb	Inne
2.	WĄŻ DO ACETYLENU FI 9 CZERWONY GUMOWY SEMPERIT GAE		200	mb	Inne
3.	WĄŻ DO TLENU FI 6,3 NIEBIESKI GUMOWY SEMPOERIT GOX		200	mb	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie