

Numer zapytania	Z1135/4/1
Tytuł zapytania	PLATFORMA ROBOCZA POWER TOWER DUO oraz POWER TOWER
Kupiec prowadzący:	Gierszewska-Tyma, Maria
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gierszewska-Tyma, Maria
Data złożenia:	2024-12-12 12:31:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-12-12 12:32:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-13 06:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-10 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o przedstawienie oferty na platformę roboczą /zwyżka/ , która zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i wydajność pracy na wysokości.

1. PLATFORMA ROBOCZA POWER TOWER DUO

Kluczowe specyfikacje:

- **Maksymalna wysokość robocza:** 5,10 m
- **Maksymalna wysokość platformy:** 3,10 m
- **Udźwig:** 250 kg (do 2 osób w pomieszczeniach, 1 osoba na zewnątrz)
- **Wymiary platformy:** 1,52 m x 0,75 m
- **Przestrzeń robocza:** 1,89 m x 1,22 m
- **Masa całkowita:** 483 kg
- **Zasięg roboczy:** 0,65 m
- **Wysokość zamkniętej platformy:** 0,74 m
- **Bezpieczne obciążenie robocze:** 250 kg

Główne cechy:

- **Kompaktowe wymiary:** Platforma ma mieć szerokość jedynie 0,78 m.
- **Duża przestrzeń robocza:** Chcemy aby wynosiła (1,89 m x 1,22 m).
- **Bezpieczeństwo i wygoda:** Sterowanie platformą ma odbywać się za pomocą prostych przycisków, a system automatycznego blokowania kół po podniesieniu ma zapewniać bezpieczeństwo. Platforma ma posiadać również ręczkę do awaryjnego opuszczania oraz sygnał dźwiękowy informujący o podnoszeniu i opuszczaniu.
- **Wysokiej jakości konstrukcja:** Ma być wykonana z wytrzymałej stali, pokryta proszkową powłoką odporną na uszkodzenia.
- **Opcje zasilania:** Akumulator 12V z automatyczną ładowarką lub zasilanie sieciowe 110V/230V.
- **Hydrauliczny układ:** Platforma ma być wyposażona w niezawodny układ hydrauliczny z automatycznym blokowaniem kół w przypadku awarii.

Dodatkowe informacje:

- **Maksymalne nachylenie robocze:** 0,5°
- **Maksymalna siła wiatru:** 12,5 m/s
- **Poziom mocy akustycznej:** poniżej 70 dBA
- **Maksymalne obciążenie skupione na kołach:** 215 kg / 2,11 kN
- **Wymiary po złożeniu:** Długość 1,89 m, Szerokość 0,78 m, Wysokość 1,85 m

Opcjonalne akcesoria i wyposażenie:

- **Wtyczki zasilające:** Wtyczka 230 V 2P EURO, Wtyczka 110 V 3P UK, Wtyczka 230 V 3P UK,
- **Opcje mocowania narzędzi:** Zestaw mocowań do różnych zastosowań.

Bezpieczeństwo: Produkt musi być oznaczony znakiem CE i spełniać wszystkie europejskie normy, w tym dyrektywę maszynową oraz normę EN280. Zastosowane rozwiązania hydraulicznego oraz system blokowania kół mają zapewniać bezpieczne użytkowanie platformy w każdych warunkach.

2. PLATFORMA ROBOCZA POWER TOWER

Poniżej przedstawiamy szczegóły, które powinny zostać uwzględnione w ofercie:

Wymagania techniczne:

- **Wysokość robocza:** 3,50 m
- **Maksymalna wysokość platformy:** 1,50 m
- **Wymiary kosza:** 0,72 m (dł.) x 0,60 m (szer.)
- **Wymiary urządzenia:** 0,99 m (dł.) x 0,70 m (szer.) x 1,55 m (wys.)
- **Bezpieczne obciążenie robocze:** 150 kg (1 osoba + narzędzia)
- **Maksymalne nachylenie pracy:** 0,5 stopnia
- **Maksymalne obciążenie:** 125 kg
- **Poziom głośności pracy:** poniżej 70 dBa

Funkcje i zalety:

- **Prosta obsługa:** Mechanizm podnoszenia obsługiwany ręcznie za pomocą pokrętła, bez potrzeby zasilania.
- **Opatentowany mechanizm podnoszenia:** Nie wymaga oleju hydraulicznego ani zasilania elektrycznego, co czyni urządzenie ekologicznym i bezobsługowym.
- **Lekka konstrukcja:** Urządzenie jest łatwe do manewrowania, a jego wymiary pozwalają na wygodny transport i przechowywanie.
- **Bezpieczeństwo:**
 - Automatyczne hamowanie po wejściu do kosza.
 - Hamulec „Auto-lok” na wysokości.
 - Podnoszenie tylko podczas obsługi.
 - Bezpieczny mechanizm podnoszenia.

Dodatkowe informacje:

- **Waga urządzenia:** 180 kg
- **Typ zasilania:** Urządzenie nie wymaga zasilania ani akumulatorów, co obniża koszty eksploatacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Piotr Lipski + 48 695 653 785

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	PLATFORMA ROBOCZA POWER TOWER DUO		1	szt.	Inne
2.	PLATFORMA ROBOCZA POWER TOWER		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie